АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРЫЕВСКОЕ

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 № 36

Об утверждении Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Сарыевское Вязниковского района

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 06.10.2003 №1231-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Сарыевское Вязниковского района.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава местной администрации С.Н. Бурханов

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования Сарыевское
Вязниковского района Владимирской
области
от 01.08.2018 № 36

Проект
устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Сарыевское Вязниковского района

Паспорт Проекта

Наименование Проекта:	Проектустройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Сарыевское Вязниковского района
Основание разработки Проекта:	• Федеральный Закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»; • Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»»; • Устав муниципального образования Сарыевское Вязниковского района
Заказчик Проекта: **Разработчик Проекта:**	Администрация муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Администрация муниципального образования Сарыевское Вязниковского района
Основная цель Проекта:	Реализация полномочий администрации муниципального образования Сарыевское в части организации ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ
Задачи Проекта:	1. Выявить обеспеченность поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища. 2. Выявить: - соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – по размещению кладбища; - возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ. 3. Определить мероприятия: - по устройству имеющихся и функционирующих на территории

	поселения кладбищ; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища.
Сроки и этапы реализации Проекта:	Срок реализации проекта – 2018 – 2025 г.г.
Основные исполнители Проекта:	- Администрация муниципального образования Сарыевское; - общественные организации, действующие на территории сельского поселения; - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения; - население поселения.
Источники финансирования Проекта	Проект финансируется из местного бюджета.

1. Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Сарыевское Вязниковского района (далее – Проект) обусловлена необходимостью реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 30.03.1999 № 52 –ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественных кладбищ на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития муниципального образования и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2. Выявление обеспеченности поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах

2.1. Административное деление

В состав муниципального образования Сарыевское Вязниковского района входят: село Сарыево, поселок станции Сарыево, деревни Симонцево,

Высоково, Селянкино, Юрышки, Осинки, Охлопково, Шустово, Лепешкино, Озерки, Мокрово. Административный центр – село Сарыево.

Населенные пункты от административного центра находятся на расстоянии от 3 до 13 км. В поселении нет населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек. В населенных пунктах д. Мокрово, д. Озерки, д. Лепешкино постоянного населения нет.

Общая площадь сельского поселения составляет 18 470 га. Численность населения по данным Росстата на 01.01.2018 года составила 1524 человека, в том числе: с. Сарыево - 370 человек, пос. ст. Сарыево – 487 человек, д. Симонцево – 137 человек, д. Высоково – 2 человека, д. Селянкино – 9 человек, д. Юрышки – 14 человек, д. Осинки – 265 человек, д. Охлопково- 13 человек, д. Шустово – 227 человек.

2.2.Наличие общественных кладбищ, сложившееся осуществление захоронений.

На территории сельского поселения захоронения осуществляются:

- на существующем кладбище в д. Шустово площадью 1,13га (жители д. Шустово, д. Охлопково, д. Осинки, д. Юрышки);
- на существующем кладбище с. Сарыево (с. Сарыево, пос. ст. Сарыево, д. Симонцево, д. Высоково, д. Селянкино)

2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

(расчет произведен в соответствии с постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области № 4 от 18.07.2016)

№ пп	Наименование	Единица измерения	Принятые нормативы	Норма-тивная потреб-ность (га)	В том числе:	
					Суще ствую щая ситуа ция	требуется запроек-тировать
	Кладбище традиционного захоронения	га	**0,24 га на 1 тыс. жителей, урновых захоронений после кремации - 0,02 га на 1 тыс. жителей**			
	Шустово	га		0,519 тыс.чел. х 0,24 га = **0,124**	1,13	- 1,06
	Сарыево	га		1,005 тыс.чел. х 0,24 = **0,241**	2	- 1,97

2.4. Обеспеченность сельского поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах

Из расчета выявлено, что площадь существующих кладбищ превышает нормативную, поэтому нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ.

Выводы:

1.Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2.Необходимо выявитьсоответствие имеющихся и функционирующих кладбищсельского поселения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

3. Выявление соответствия к размещению имеющихся и функционирующих кладбищ гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»».

Требования СанПиН 2.1.2882-11		д. Шустово	с. Сарыево
Не разрешается размещать кладбища натерриториях:	первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников	соблюдается	соблюдается
	первой зоны санитарной охраны курортов	соблюдается	соблюдается
	с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов	соблюдается	соблюдается

	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных	соблюдается	соблюдается
	на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей	соблюдается	соблюдается
Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей	соблюдается	соблюдается
	не затопляться при паводках	соблюдается	соблюдается
	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации	соблюдается	соблюдается
	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%	соблюдается	соблюдается

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов	соблюдается	соблюдается
	от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников	соблюдается	соблюдается

Выводы:

1.Имеющиеся и функционирующие на территории сельского поселения кладбища соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2.С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ необходимо определить мероприятия по устройству имеющихся и функционирующих на территории сельского поселения кладбищ.

4. Определение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ

Требования. СанПиН 2.1.2882-11		Существующее положение на кладбищах сельского поселения	
		д. Шустово	с. Сарыево
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбищерасположено на песчаном грунте, нет сточных вод	обваловкапроизведена, грунт песчаный, нет сточных вод
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения	Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного лесаестественногопроисхождения

	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и место для автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов	Подъездные пути и место для автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища	из-за незначительной площади кладбища и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна	из-за незначительной площади кладбища и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна
п. 6.4.	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища	территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища
	канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.	из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно	из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно
п. 6.6. п. 6.7.	На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).	Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения, место для автотранспорта, вывоз мусора производится 1 раз в год после схода снежного покрова	Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения, место для автотранспорта, вывоз мусора производится 1 раз в год после схода снежного покрова

5. Выполнение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих на территории сельского поселения кладбищ

Мероприятие	Количество, период проведения работ			
	д. Шустово		с. Сарыево	
Строительство туалетов	1 шт. – 2021 г.		1шт. – 2021г	
Ограждение (ремонт, покраска ограждения) территории кладбища	2020г.		2020г.	
Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание	2018г.		2018г.	
Устройство информационных стендов на центральном входе кладбища	1шт. – 2019г.		1шт. – 2019г.	
Устройство площадок для мусоросборников	2022		2024	
Вывоз мусора	ежегодно по мере надобности		ежегодно по мере надобности	
Очистка подъездных путей и стоянок автотранспорта	ежегодно в зимний период по мере надобности		ежегодно в зимний период по мере надобности	
приобретение установка металлических контейнеров для мусора	2 шт – 2023г.		2 шт - 2025	

6. Оценка эффективности мероприятий Проекта

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ с целью реализации гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

7. Организация контроля за реализацией Программы

Организационная структура управления Проектом базируется на существующей схеме исполнительной власти муниципального образования Сарыевское Вязниковского района.

Общее руководство Программой осуществляет глава администрации муниципального образования, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют штатные сотрудники администрации под руководством главы администрации.

Глава администрации муниципального образования осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Сотрудники администрации осуществляют следующие функции:

- контроль выполнения плана мероприятий;

-подготовка предложений, заявок связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.