



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК МСТЕРА  
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2022

№ 39

*Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области*

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением администрации Владимирской области от 16.04.2021 № 309-р «О мерах по реализации на территории Владимирской области Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 1 марта 2022 года

Глава местной администрации

А.В. Кресов

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
поселок Мстера  
от 03.02.2022 № 39

QR-код

На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА  
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  
И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль в сфере благоустройства в границах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.

2. Наименование органа муниципального контроля - администрация муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.

3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: постановление администрации муниципального образования поселок Мстера от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области».

Проверочный лист (список контрольных вопросов) применяется инспектором при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу применения проверочного листа:

---

*(наименование органа муниципального контроля)*

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

*(вид муниципального контроля)*

**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении  
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей  
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)  
модернизации объектов теплоснабжения

«\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(указывается дата заполнения  
проверочного листа)*

---

*(указывается вид объекта контроля (надзора) и кадастровый номер в  
отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)*

---

*Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального  
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)  
основной государственный регистрационный номер индивидуального  
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального  
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный  
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный  
номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми  
лицами*

---

*Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или)  
отдельных характеристик*

---

*Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) с  
заполнением проверочного листа.*

---

*Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного  
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом  
контрольного (надзорного) органа*

---

*Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) и дата  
присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок*

---

*Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист*

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - проверяемое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Перечень вопросов	Реквизиты и структурные единицы нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, которыми установлены обязательные требования	Ответ на вопрос перечня			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			да	нет	неприменимо	
1	2	3				
1.	Соблюдаются ли единой теплоснабжающей организацией расчет за товары, услуги в сфере теплоснабжения по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию?	пункт 18 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Закон № №190-ФЗ)				
2.	Соблюдаются ли <a href="#">правила</a> подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, а также типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического	Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"				

	присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения					
3.	Соблюдается ли Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии	Пункт 26 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением СНД муниципального образования поселок Мстера от 28.07.2017 № 65				
4.	Соблюдается ли порядок определения в ценовых зонах теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его применения при определении цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям?	Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 г. № 860 "Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения"				
5.	Обеспечено ли функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб?	Пункт 1 части 5 ст. 20 Закона №190-ФЗ				
6.	Организована ли наладка принадлежащих им тепловых сетей?	Пункт 2 части 5 ст. 20 Закона №190-ФЗ				
7.	Осуществляется ли контроль <a href="#">режимов потребления тепловой энергии</a>	Пункт 3 части 5 ст. 20 Закона №190-ФЗ				
8.	Обеспечено ли качество теплоносителей	Пункт 4 части 5 ст.20 Закона №190-ФЗ				

9.	Организован ли коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	Пункт 5 части 5 ст. 20 Закона №190-ФЗ				
10.	Обеспечивается ли проверка качества строительства принадлежащих <a href="#">ТЕПЛОВЫХ сетей</a>	Пункт 6 части 5 ст. 20 Закона №190-ФЗ				
11.	Обеспечена ли безаварийная работа объектов теплоснабжения	Пункт 7 части 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ				
12.	Обеспечено ли надежное теплоснабжение потребителей	Пункт 8 части 5 ст.20 Закона №190-ФЗ				
13.	Осуществляется ли проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии	Часть 6 ст. 20 Закона №190-ФЗ				
14.	Соблюдается ли порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии	ст. 22 Закона №190-ФЗ				
15.	Имеется ли Разрешение на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок	ст. 22.1. Закона №190-ФЗ				
16.	Соблюдаются ли требования безопасности в сфере теплоснабжения	ст. 23.2. Закона №190-ФЗ				

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

---



---



---



---



---

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность \_\_\_\_\_ /Ф.И.О.

Должность \_\_\_\_\_ /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  
 иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
 " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного  
 должностного лица (лиц), проводящего проверку)

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  
 иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного  
 должностного лица (лиц), проводящего проверку)

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись)